

รายงานการประชุม
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ

ผู้มาประชุม

๑. นายไพรวลัย	แช่ตัน	ประธานสภา อบต.
๒. นายวิโนชย์	จันทร์นิเวศน์	รองประธานสภา อบต.
๓. นางสาวชนัญญา	ชบาผล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒
๔. นางสาววาสนา	พุดมภักดี	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๓
๕. นายปิยะวัฒน์	แก้วจันทน์	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๔
๖. นางประจันต์	วงศ์วรรณ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕
๗. นางสาวนิตดา	เหล่าสุรพล	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖
๘. นายสิริรา	เหมือนถนอม	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗
๙. นายไพฑูรย์	อุยยาหาญ	สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑. นายไชยา	กังรวมบุตร	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๒. นายไพฑูรย์	แก้วจันทน์	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๓. นางสาวเอื้องทิพย์	ขนุนทอง	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๔. นายเกียรติกร	ใจสุยะ	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๕. นายวีรภัทร	ทองมาก	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๖. นางสาวแพรวพรรณ	ปุ่นครั้น	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ
๗. นางสาวรวงคณา	กองศิลป์	ผู้อำนวยการกองคลัง
๘. นายมานะพงษ์	ช่างไม้งาม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๙. นางสาวจิราภรณ์	จันทโรกร	หัวหน้าสำนักปลัด
๑๐. จำเริญวัลลภ	เรือนทองดี	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ผู้ไม่มาประชุม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

นายไพรวลัย แช่ตัน
ประธานสภา

สวัสดีคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาทุกท่าน ผมขอเปิดการประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
ในวันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑

นายไพรวลัย แช่ตัน
ประธานสภา

เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ ๒

นายไพรวลัย แช่ตัน
ประธานสภา

เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
ขอให้สมาชิกสภาทุกท่านได้อ่านรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ
สมัยแรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๖ ตามที่เลขานุการได้สำเนาแจกให้
ทุกท่านแล้ว พร้อมหนังสือขอเชิญประชุม ถ้าไม่มีสมาชิกสภาท่านใดขอแก้ไข ผมขอ
ความเห็นชอบรับรองรายงานการประชุม

๒/ มติที่ประชุม.....

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๓

นายไพโรจน์ แซ่ตัน

ประธานสภา

นายไชยา กังรวมบุตร

นายก อบต.

ให้การรับรองรายงานการประชุมเป็นเอกฉันท์

เรื่อง เพื่อพิจารณา

๓.๑ การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

เรียนประธานสภา สมาชิกสภา และข้าราชการทุกท่าน วันนี้การพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทบพวน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขออนุญาตแจ้งที่มาของร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นนี้มาครับ เกิดจากการทำประชาคมหมู่บ้านทั้ง ๙ หมู่บ้านผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตามขั้นตอน ๒ คณะ ก่อนทำเป็นแผนฯ ฉบับนี้ นำเสนอให้สภาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในวันนี้

อยากทราบว่าแผนฯ ฉบับนี้เป็นฉบับร่างใช้ใหม่ค่ะ

นางประจันต์ วงศ์วรรณ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

นายวีรภัทร ทองมาก

ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ

แผน ฯ ฉบับนี้ยังเป็นร่างแผนพัฒนาครับ เพราะต้องผ่านการพิจารณาเห็นชอบของสภาก่อนประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีการประกาศใช้ไปก่อนแล้วแต่การปรับปรุงทบพวนได้ทุกปีตามความเหมาะสม สอดคล้อง การดำเนินการโครงการโดยมีที่มาจากประชาคมหมู่บ้าน โดยนำมาบรรจุในแผน โดยจัดลำดับความสำคัญของปัญหา โครงการในปีนั้น ๆ เพื่อตั้งงบประมาณดำเนินการโครงการในปีนั้น ๆ ของหน่วยงานของเราหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่น ๆ ที่มาสนับสนุน

นายสิริรา เหมือนถนอม

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๗

ขอให้พิจารณาโครงการขุดลอกคลองบางชุด หมู่ ๕, หมู่ ๗ และหมู่ ๘ เนื่องจากผู้ประกอบการเรือและผู้ทำเกลือได้รับผลกระทบ มีดินไม้ กิ่งไม้กีดขวางในการนำเรือไปรับซื้อเกลือ ซึ่งอยู่ในปี ๒๕๖๘ รวมทั้งโครงการขุดลอกคลองบางยี่พระ หมู่ ๕ และหมู่ ๗ ในปี ๒๕๖๙ โดยขอเลื่อนขึ้นมาในปี ๒๕๖๗

นายไชยา กังรวมบุตร

นายก อบต.

ขอชี้แจงเรื่องการขุดลอกคลอง มีปัญหาเกี่ยวกับชาวบ้าน กลัวดินข้างคลองเกิดการสไลด์ทำให้เกิดผลกระทบ บางจุดอาจไม่มีที่ทิ้งดินเนื่องจากติดบ้านคนถ้าสมาชิกสภา ต้องการให้มาบรรจุในปี ๒๕๖๗ ก็ไม่ขัดข้อง

นางประจันต์ วงศ์วรรณ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕

นายไชยา กังรวมบุตร

นายก อบต.

โครงการขุดลอกคลองบางชุด หมู่ ๕, หมู่ ๗ และหมู่ ๘ โครงการที่ ๑ หน้าที ๑๙๖ และโครงการขุดลอกคลองบางยี่พระ โครงการที่ ๗ หน้าที ๑๙๗

ขอแก้ไขโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน บริเวณศาลพ่อเขาดกมาบรรจุในปี ๒๕๖๖ เนื่องจากสะพานชำรุดมาก ซ่อมแล้วยังแก้ไม่ได้ ต้องมีการปรับปรุงสะพานไม้ โดยทำใหม่ด้านบน พื้นไม้ทั้งหมด เพื่อขออนุญาตใช้เงินสะสมต่อไป

นายไพฑูรย์ อุษยาหาญ

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘

นางสาววนิดา เหล่าสุรพล

สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖

นายวีรภัทร ทองมาก

ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ

นางสาววาสนา พุ่มภักดิ์

สมาชิกสภา อบต. ม.๓

ขอให้เปลี่ยนโครงการขุดลอกคลองบางยี่พาด ที่บรรจุในปี ๒๕๖๘ มาบรรจุในปี ๒๕๖๗

โครงการขุดลอกคลองบางชุดและโครงการขุดลอกคลองบางยี่พระ ซ้ำกัน หรือไม่คะ

ดำเนินการแก้ไขให้โดยโครงการที่ซ้ำออก และเปลี่ยนมาบรรจุในปี ๒๕๖๗ ตามที่เสนอ

เปลี่ยนโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ บริเวณหน้าวัดใหญ่บ้านบ่อ ในปี ๒๕๖๘ มาบรรจุในปี ๒๕๖๗

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.
นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผอ.กองช่าง
นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓
นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

การทำท่อระบายน้ำกลัวจะกั้นน้ำไม่ได้เพราะไม่ได้ยกระดับถนน ถ้าน้ำขึ้นสูงจะท่วมไหม อยากถาม ผอ.กองช่าง ถ้าทำแล้วกลัวจะกั้นน้ำไม่ได้

การทำท่อระบายน้ำ ถ้าไม่ยกระดับถนนต้องดูในภาพรวม ตัวท่อระบายน้ำมีปัญหาแน่นอน แต่คงไว้ในแผนเหมือนเดิม

อยากให้มีการนำโครงการท่อระบายน้ำนี้ไว้ ไม่อยากน้ำท่วมขังหลายชั่วโมง น้ำระบายออกช้ามาก

ถ้าสมาชิกสภาเห็นว่าทำแล้วได้ประโยชน์ ก็ไม่ขัด เลื่อนขึ้นมาถ้ากั้นน้ำได้ ถ้าน้ำขังหน้าศาลาภาคนาภิเษกระบายไม่ได้ทางเจ้าอาวาส จึงต้องมีเครื่องสูบน้ำ ถ้าจำเป็นเลื่อนก็เลื่อนขึ้นมาในปี ๒๕๖๗ ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์กับชุมชน มีโครงการอื่น ๆ อีกไหม

นางประจันต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.๕

ชาวบ้านร้องโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. หน้าร้านครัวเจ้าพระยา ถึงชายทะเล ในปี ๒๕๖๘ ให้ย้ายมาปี ๒๕๖๗ โครงการที่ ๖ หน้าที่ ๑๔๗ เวลาเข้ามาหาชาวบ้านร้องขอมานานแล้ว

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.
นายเกียรติกร ใจสุยะ
เลขานุการนายกฯ

อยากให้โครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน บริเวณศาลพ่อเขาคอก หมู่ที่ ๒ ถึงวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑ ในปี ๒๕๖๘ มาในปี ๒๕๖๖

ตามที่นายก อบต. กล่าวไป ขอเสริมว่าโครงการปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน บริเวณศาลพ่อเขาคอก หมู่ที่ ๒ ถึงวัดใต้บ้านบ่อ หมู่ที่ ๑ ปี ๒๕๖๗ หน้าที่ ๙๑ เป็นปี ๒๕๖๖

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

ขอให้ ปลัด อบต./ เลขานุการสภาฯ สรุปโครงการที่ขอแก้ไขก่อนพิจารณาโครงการทั้งหมด

นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ
นางประจันต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

โครงการที่มีการแก้ไขในแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งหมด ๕ โครงการ ส่วนที่เหลือคงเดิม

ขอเสนอโครงการปรับปรุงถนน คสล. ขอยทรัพย์สมบูรณ์ อยากให้เริ่มจากปากซอยเข้ามาเลย ที่อยู่หน้าที่ ๙๙ แต่โครงการเริ่มจากบ้านนายปัญญา ทรัพย์บุญยงค์ ถ้าจำเป็นปรับให้ แล้วให้กองช่างไปดูหน้างานอีกครั้ง

นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

ขอให้บรรจุโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลทุกหมู่ โดยมีการสอบถามจากหน้าห้องทรัพยากรธรรมชาติจังหวัดว่า อบต. สามารถเจาะได้ แต่ต้องทำตามระเบียบของกรมทรัพยากรฯ

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

เราสามารถขอมบ่อบาดาลได้เสมอ แต่จะไม่อนุญาตให้เจาะได้ ขอให้ปลัด อบต. ชี้แจงเพิ่มเติม ทำไม อบต.บางโหนดไม่ขอเจาะเพิ่ม

นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ

การขออนุญาตเจาะบ่อบาดาลต้องดำเนินการให้ถูกต้อง มีการตรวจสอบการใช้ตามขั้นตอน ของเดิมต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนขออนุญาตใหม่ ของ อบต. เรามี ๒๒ บ่อ ต้องมีการตรวจสอบคุณภาพทุก ๒ ปี และติดค่ามิเตอร์ปากบ่อด้วย

นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

ถ้าเราทำตามระเบียบถูกต้องตามที่เลขาฯ พุด สามารถขออนุญาตได้

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

ถ้าดำเนินการไม่ขัดข้องก็จะดำเนินการ เพราะเคยไปขออนุญาต ต้องชี้แจงกว่าจะได้ขออนุญาต

นางสาวนิดา เหล่าสุรพล
สมาชิกสภา อบต. ม.๖
นายสิรา เหมือนถนอม
สมาชิกสภา อบต. ม.๗

นางประจันต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ
นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ
นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

นางประจันต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

นางประจันต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.๕
นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัด อบต./เลขาฯ สภาฯ

นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

นายไพรวลัย แซ่ตัน
ประธานสภาฯ

มติที่ประชุม
นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

มติประชุมสภา

-๕-

ขอให้เสนอปรับปรุงโครงการทอดังบ่อบาดาล หมู่ ๖ เพราะน้ำไม่เพียงพอ
ขอให้เปลี่ยนเป็นปี ๒๕๖๗

โครงการที่ ๓๗ โครงการอุดหนุนประปาภูมิภาค หน้าที ๑๙๔ และ
โครงการที่ ๑๘ โครงการอุดหนุนประปาภูมิภาค หน้าที ๑๙๕ เป็นของหมู่บ้านใช้
ต้องตัดคำว่าอุดหนุนการประปาส่วนภูมิภาค สาขาสมุทรสาครออก

โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๘ หน้าที ๑๖๔ ลำดับที่ ๑๘ และ
โครงการติดตั้งกล่องวงจรปิด หมู่ที่ ๙ หน้าที ๑๖๕ ลำดับที่ ๑๘ เหมือนกัน
พิมพ์ลำดับที่ ๑๘ ซ้ำซ้อนกัน แก้ไขหน้าที ๑๖๕ เป็นลำดับที่ ๑๙

อยากทราบว่า อบต.บ้านบ่อ ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีละเท่าไร

งบประมาณปี ๒๕๖๖ ตั้งไว้ ๗๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แบ่งเป็นงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี และงบลงทุนที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
อยากทราบงบที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ตั้งไว้

งบประมาณที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ประมาณ ๑๕ - ๑๖ ล้านบาท ไม่เกิน
๒๐ ล้านบาท

ตรวจสอบโครงการปี ๒๕๖๗ รวมทั้งหมดกว่า ๕๐ ล้านบาท เกินกว่า
งบประมาณของปีโครงการมีงบสร้าง อบต. ตั้ง ๓๕ ล้านบาท

อบต. สามารถใช้งบประมาณ ประจำปีหรือเงินสะสมก็ได้ โดยสามารถ
บริหารได้

แค่เป็นร่างยังไม่สมบูรณ์ก็ขอให้ชะลอการพิจารณาก่อน

ขอให้พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นก่อน เพื่อได้ไปดำเนินการโครงการ
ปรับปรุงสะพานข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๒

ขอให้เลขานุการสภาฯ ชี้แจง ข้อ ๑๙ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณฯ

ตามระเบียบฯ ต้องยึดระเบียบ โดยโครงการต้องอยู่ในแผนฯ จึงจะนำ
โครงการมาทำได้โดยตั้งงบประมาณปีหรือจ่ายขาดเงินสะสมหรือสนับสนุนจาก
หน่วยงาน หากโครงการต้องทำ มีความเหมาะสม จำเป็น โดยเป็นขั้นตอน
การพิจารณาของสภา โครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก็ต้องใช้เต็มที่

จะใช้งบส่วนไหนตั้งงบสร้าง อบต.

ยกตัวอย่างเทศบาลบางแห่งใช้งบประมาณในการก่อสร้างจากการกู้เงิน
เสียดอกเบี้ย

ขอมติที่ประชุมสภาพิจารณาแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ทบทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

มีมติเห็นชอบ ๖ เสียง งดออกเสียง ๓ เสียง

ขอเสนอให้มีการนัดประชุมสภาอีกครั้งหนึ่ง เพื่อจะเสนอโครงการปรับปรุง
สะพานข้ามคลองสุนัขหอน หมู่ที่ ๒

เห็นชอบให้มีการประชุมสภา ในวันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

๕/นายไพรวลัย...

นายไพรวลัย แซ่ตัน
ประธานสภา

นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผอ.กองช่าง

๓.๒ การขอแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
หมู่ที่ ๑ บริเวณศาลพ่อคุณโชน

ขอแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณ
ศาลพ่อคุณโชน ตามสัญญาก่อสร้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์
๒๕๖๖ ระหว่างองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อกับห้างหุ้นส่วนจำกัด บัวศรีธธา
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ณ บริเวณศาลพ่อคุณโชน
ตอนที่ ๑ ถนนกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี
พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตารางเมตร ตอนที่ ๒ ลานอเนกประสงค์คอนกรีต
เสริมเหล็ก หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ตารางเมตร
และตอนที่ ๓ ลานอเนกประสงค์แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หนา ๐.๐๕ เมตร มีพื้นที่
ไม่น้อยกว่า ๖๗๐.๐๐ ตารางเมตร ระยะเวลาดำเนินงาน ๙๐ วัน นั้น

ข้อเท็จจริงผู้รับจ้างแจ้งประสานกับผู้ควบคุมงาน ตรวจสอบพื้นที่ขณะทำ
การปรับปรุงถนนสายดังกล่าว ในตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒ และตอนที่ ๓ ปรากฏ
ดังนี้

๑. แบบแปลนปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บริเวณ
ศาลพ่อคุณโชน ตามเอกสารที่แนบสัญญาจ้าง เลขที่ ๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ไม่ตรงกับสภาพพื้นที่จริง ซึ่งอาจเกิดจากขั้นตอนเขียนแบบ
ออกแบบที่แนบท้ายสัญญาจ้างฉบับดังกล่าว

๒. กองช่างได้ดำเนินการแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต
เสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ ร่วมกับผู้รับจ้างตามเอกสารแบบแปลนที่แนบ โดยผู้รับจ้าง
ยินดีที่จะปฏิบัติตามองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป้อ

๓. กองช่างได้ทำการคำนวณคิดปริมาณงานในการแก้ไขผังบริเวณ
มีปริมาณงานที่มากกว่าในสัญญาจ้าง และไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างในส่วนงาน
ตอนอื่น ๆ ซึ่งตรงกับสภาพความเป็นจริงในขณะดำเนินการปรับปรุง เพื่อไม่ให้เกิด
ข้อพิพาทระหว่างรัฐกับประชาชนในพื้นที่และผู้รับจ้าง ประชาชนได้ใช้ประโยชน์
เต็มที่ เป็นไปตามสัญญาจ้างและวัตถุประสงค์เดิมในการใช้งาน เห็นควรพิจารณา
แก้ไขแบบแปลนการปรับปรุงที่แนบมาพร้อมนี้

อยากให้กองช่างแก้ไขทางขึ้นลงรถจักรยานยนต์ บริเวณที่ก่อสร้าง เพราะ
ทำให้ยางรถแตกหลายคัน โดยให้เอายางมะตอยไปลงเพื่อให้รถจักรยานยนต์ขึ้น-ลง
ได้สะดวก

ถ้าสภาพพิจารณาแล้วจะไปดำเนินการปูยางทั้งหมด การดำเนินการตาม
แบบแปลนที่เสนอ โดยเป็นการเปลี่ยนแปลง ตามสัญญาจ้าง ข้อ ๑๔ โดยวงเงิน
เท่าเดิมในสัญญาจ้าง กรณีรูปแบบและรายการคลาดเคลื่อน คำวินิจฉัยเป็นที่สุด
ขยายอายุสัญญาไม่ได้

เห็นชอบแก้ไขแบบแปลนโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีต หมู่ที่ ๑ บริเวณ
ศาลพ่อคุณโชน เป็นเอกฉันท์

เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

เชิญสมาชิกสภา ได้หารือในที่ประชุม

นายวิโนชย์ จันทน์เวศน์
สมาชิกสภา อบต. ม.๑

นายมานะพงษ์ ช่างไม้งาม
ผอ.กองช่าง

มติที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔
นายไพรวลัย แซ่ตัน
ประธานสภา

๖/นางประจันต์...

นางประจันต์ วงศ์วรรณ
สมาชิกสภา อบต. ม.๕

นางสาววนิดา เหล่าสุรพล
สมาชิกสภา อบต. ม. ๖

นายวีรภัทร ทองมาก
ปลัด อบต./เลขา สภา

นายไชยา กังรวมบุตร
นายก อบต.

นางสาววาสนา พุฒภักดี
สมาชิกสภา อบต. ม.๓
นายไพรวลัย แซ่ตัน
ประธานสภา

โครงการที่ชาวบ้านเดือดร้อนนี้สภาเห็นด้วย แต่อยากให้มีการนำเสนอ
ข้อมูลการจัดทำโครงการถ้าเสร็จแล้ว ให้ลงในเฟสบุ๊คด้วยว่าสภาได้ร่วมพิจารณา
ด้วยมีค่าใช้จ่ายฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดอนุมัติ

ขอเสนออยากให้มีการติดตั้งกล่องวงจรปิด เพราะมีกรณีผู้หญิงถูกรถชน
ได้รับบาดเจ็บ แต่ไม่สามารถดูได้ อยากให้มีกล้องวงจรปิดทุกจุด แต่ตอนนี้ดูได้
เฉพาะหมู่ ๖ หมู่อื่นดูไม่ได้

กล่องวงจรปิดที่ติดตั้งไว้เดิมใช้ได้ หมู่ ๖ มี ๖ จุดที่ใช้ได้ ส่วนหมู่อื่นๆ
กล่องวงจรปิดเป็นระบบรุ่นเก่าใช้ไม่ได้ และไม่สามารถตรวจสอบการชำรุดได้
เพราะต้องเช็คที่ตัวกล่องว่าใช้ได้หรือไม่ กล่องวงจรปิดมีค่าใช้จ่ายสูง ถ้าติดกล่อง
ทั้งระบบ และมีทั้งระบบการให้เช่า หรือจ้างติดตั้งทั้งหมด ค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน
ถ้าเป็นการเช่า กล่องวงจรปิดถ้าใช้สายงบบประมาณสูงถ้าติดทุกหมู่บ้าน
งบประมาณของ อบต. มีไม่มาก ต้องจัดลำดับความสำคัญตามงบประมาณที่มี

ขอเสริมที่ปลัด อบต. พูดว่างบประมาณติดตั้งกล้องค่อนข้างสูง ก็อาศัยดู
จากบ้านที่ติดกล้องได้ทั้งบริเวณ หมู่ที่ ๖ และบริเวณบ้านสามหลัง หมู่ที่ ๙
หรือถ้าจะติดก็อยากให้ติดบริเวณจุดล่อแหลมก่อน

ขอให้ติดกล้องวงจรปิดในจุดเดิมที่เคยติดไว้

ใครมีเรื่องอะไรอีกไหมครับ ถ้าไม่มีท่านใด หรือในที่ประชุมอีก
ผมขอขอบคุณ สมาชิกสภาทุกท่าน ปิดการประชุม

เลิกประชุมเวลา ๑๑.๕๕ น.


ลงชื่อ



(นายวีรภัทร ทองมาก)
เลขานุการสภา

ผู้ตรวจรายงานการประชุม


ลงชื่อ



(นายสิรา เหมือนถนอม)
ประธานกรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววาสนา พุฒภักดี)
กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววนิดา เหล่าสุรพล)
กรรมการ

ผู้ตรวจรายงานประชุม

ไพรวลัย แซ่ตัน
(นายไพรวลัย แซ่ตัน)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ